

BEGANE GROND NIEUW



DETAIL V01 1:10

DETAIL V02 1:10



SITUATIE 1:1000

INGEKOMEN D.D.
30 MRT 2010

E+W INSTALLATIES DOOR DERDEN N.T.B.

PROJECT:	Antonius Mattheuslaan 36 Utrecht
	wijzigen BGG van winkel in woonstudio's
ONDERDEEL:	Bouwaanvraag
OPDRACHTGEVER:	MCB Bunnik
SCHAAL:	1:1000/100
FORMAAT:	LA2
DATUM:	09-12-08
GETEKEND:	MK

GEWIJZ.	
A	20-01-09
B	15-02-10
C	29-03-2010
D	
E	
F	

KLOMP ARCHITECTEN BNA

STADSONTWIKKELING UTRECHT

PROJECTNR. UT08-25

TEK.NR. BA-01c

(KLOMP ARCHITECTEN BNA)
T (030) 657 14 29 F (030) 657 14 31 I WWW.KLOMPARCHITECTEN.NL
GOUDMOS 5, 3994 KL HOUTEN
E INFO@KLOMPARCHITECTEN.NL

BEGANE GROND BESTAAND

VOORSCHRIFTEN

- Geluidvoorzieningen vlgns NEN 1070
- Ventilatievoorzieningen vlgns NEN 1087
- Brandvoorzieningen vlgns NEN 6082
- brandveiligheid en rookproduktie vlgns NEN 6065/6066
- Isolatievoorzieningen vlgns NEN 1068
- riolering vlgns NEN 3215 (en voorschriften gemeente)
- Beglazing vlgsn NEN 3576
- daglichtvoorzieningen vlgns NEN 2057
- constructie vlgns constructeur
- technische installaties vlgns nadere uitwerking installateur
- electrotechnische install. vlgns NEN 1010
- watervoorzieningen vlgns NEN 1006
- vochtkering vlgns NEN 2778
- Inbraakwerendheid vlgns SKG 2 NEN 5087 en NEN 5096
- wering tegen ratten en muizen: alle niet afsluitbare openingen kleiner dan 10 mm

RENVOOI

Bestaand metselwerk

100 MM gasbeton

V ventilatierooster
fabrikant duco
type glasmax ZR
(geluiddempend)
capaciteit 23,6 dm3/sec

◀ Afzuigpunt mechanische ventilatie


GK zelfstandige groepenkast

RM rookmelder op netspanning


gemets

VOORSCHRIFTE

- Geluidvoorzieningen vlgns NE
- Ventilatievoorzieningen vlgns NE
- Brandvoorzieningen vlgns NE
- brandveiligheid en rookproduktie vlgns NEN 6
- Isolatievoorzieningen vlgns NEN
- riolering vlgns NEN 321
- Beglazing vlgsn NEN 35
- daglichtvoorzieningen vlgns NE
- constructie vlgns construc
- technische installaties vlgns nade
- electrotechnische install. vlgns NEN
- watervoorzieningen vlgns NEN
- vochtkering vlgns NEN 2
- Inbraakwerendheid vlgns SK
- wering tegen ratten en muizen: alle



BEGANE GROND NIEUW




DOORSNEDE A

Hierbij wordt geen goedkeuring gehecht aan op deze tekening aangegeven afmetingen van constructiedelen van gewapend beton, staal, hout e.d. Deze behoeven de nadere goedkeuring van de directeur van StadsOntwikkeling.




Gem. Lauwerecht
sectie C
nr. 5806



metselwerk gekeimd

L BESTAAND
JZIGD)




BEGANE GROND BESTAAND

-3d
wbd

Mechanisc
afzuiging k
21 dm3/se
afzuiging b
14 dm3/se
mv aanslui
op verdiep





VOORGEVEL BESTAAND
(ONGEWIJZIGD)

ZIJGEVEL BESTAAND
(ONGEWIJZIGD)