StadsOntwikkeling
Sector Publieke Diensten, FrontOffice en Vergunningen
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Telefoon 030 - 286 48 02 **Fax** 030 - 286 47 57
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Onroerend Bezit B.V.

Postbus 7
3980 CA BUNNIK

Behandeld door	G. Willemse	**Datum**	31 mei 2010
Doorkiesnummer	(030) 286 71 36	**Ons kenmerk**	**HS21003609**
E-mail		**Onderwerp**	Huisnummerbesluit
Bijlage(n)	1		01 JUN 2010
Uw kenmerk		**Verzonden**	
Uw brief van			

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag om bouwvergunning voor Antonius Matthaeuslaan 36 die wij onder nummer BV21001235 in behandeling hebben, delen wij u het volgende mee.

Huisnummerbesluit
Naar aanleiding van uw hiervoor aangehaalde aanvraag hebben wij besloten om huisnummers uit te breiden. Dit is het gevolg van de verbouwing van het gebouw. De nieuwe aanduiding van het gebouw is Antonius Matthaeuslaan 36 - 36A - 36B, zoals weergegeven op bijgaande tekening.

Voorwaarden
Op grond van artikel 2 van de Verordening op de nummering van objecten Utrecht (2006) kennen wij huisnummers toe. Artikel 4 en 5 van die verordening maakt u verantwoordelijk voor het zodanig aanbrengen van huisnummerbordjes, dat die onder alle omstandigheden vanaf de straat zichtbaar en leesbaar zijn. Binnen zes weken na verzending van het huisnummerbesluit, maar uiterlijk voordat het gebouw in gebruik genomen wordt, dienen huisnummerbordjes en eventuele verzamel- en verwijsborden te zijn aangebracht. De nummeraanduiding moet voldoen aan onderstaande regels (de 'kleine lettertjes').

NEN-normen. Het toekennen van straatnamen en (huis-)nummers heeft als doel de vindbaarheid van objecten mogelijk te maken. In artikel 4 en 5 van de Verordening op de nummering van objecten Utrecht is bepaald dat een object van een doeltreffende aanduiding van het door Burgemeester en Wethouders vastgestelde nummer moet zijn voorzien. Daartoe zijn normen ontwikkeld, waarin is vastgelegd hoe nummerbordjes op gebouwen moeten worden aangebracht (NEN1773), en normen voor de afmetingen en de uitvoering van nummerbordjes om de leesbaarheid te bevorderen (NEN1774). Hieraan wordt voldaan als de aanduiding voldoet aan NEN 1773 en het huisnummerbordje aan NEN 1774.

***Afmetingen en uitvoering** van nummerborden. Volgens NEN1774 moet het bordje wit zijn en de cijfers zwart. De breedte van het bordje is afhankelijk van het aantal cijfers, maar minimaal 12 cm.. De hoogte is minimaal 12 cm.. De cijfers dienen 9 cm. hoog te zijn, de breedte varieert van 2 cm. voor de "1" tot 6 cm. voor de "4". Kleinere maten dan hiervoor vermeld zijn niet toegestaan. Vanzelfsprekend dienen de toegepaste materialen duurzaam te zijn en bestand tegen weersinvloeden.*

Bezoekadres: Gebouw 2, Rachmaninoffplantsoen 61 Utrecht. StadsOntwikkeling is bereikbaar vanaf het Centraal Station met bus 7 (halte Ravellaan), bus 5 (halte Den Hommel) en met de sneltram (halte Oudenrijn). Reistijd is 10 minuten en 5 minuten lopen.

StadsOntwikkeling
Sector Publieke Diensten

Datum: 31 mei 2010
Ons kenmerk: HS21003609

Gemeente Utrecht

De plaatsing van de huisnummerborden. Nummers dienen te worden aangebracht op een vanaf de weg zichtbare plaats en zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw. Is het gebouw niet vanaf de weg zichtbaar, dan moet een tweede nummer zodanig worden aangebracht, dat dit wel vanaf de weg zichtbaar is. De hoogte waarop het nummer moet zijn aangebracht bedraagt minimaal 1,75 meter en maximaal 2,25 meter.

Verzamel- en verwijsborden. In onoverzichtelijke situaties is het soms nodig om verzamel- en/of verwijsborden te plaatsen. Als dat van toepassing is staan de plaats en het opschrift op de huisnummertekening weergegeven. Afhankelijk van de situatie dient de plaats van zo'n bord bepaald te worden, bijv. nabij de (openbare) weg, nabij de toegang van een bij een gebouw behorende parkeergelegenheid, nabij de hoofdtoegang van het gebouw of nabij een trap of lift. Op verzamelborden kan volstaan worden met de vermelding van het laagste en het hoogste nummer, bijv.: "2 - 14".

Afwijkingen. Als u nummerbordjes of stickers, graveringen, natuurstenen of andere nummeraanduidingen wilt toepassen, die afwijken van de norm, dient u daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan ons college, Manager Sector Publieke Diensten.

Tenslotte
De gemeentelijke diensten en TNT-post zijn van deze nummering in kennis gesteld. Postcodes worden door TNT-post bepaald en zijn zo'n vier weken na verzending van dit besluit te vinden op de website van TNT-post.

Als u vragen heeft over dit besluit of als sprake is van afwijkende omstandigheden, kunt u daarmee terecht bij de in de aanhef genoemde behandelend inspecteur van de Sector Publieke Diensten. Zoals hiervoor is toegelicht geldt dat niet voor de postcode.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

S.A.M. van Nes
Hoofd afdeling FrontOffice & Vergunningen

GEMEENTE UTRECHT
STADSONTWIKKELING
AFDELING BOUWBEHEER

Situatie van het perceel
ANTONIUS MATTHAEUSLAAN 36...36B

Volgnummer 21003609

Schaal 1 :1000

Situatie t.b.v. HUISNUMMERING

Getekend: J.P. van Oudheusden


Datum, 25 mei 2010


Soort Uitbreiding huisnummering
Oorzaak: Verbouw

ANTONIUS MATTHAEUSLAAN 36 = App. begane grond linkerzijde

ANTONIUS MATTHAEUSLAAN 36A = App. begane grond midden

ANTONIUS MATTHAEUSLAAN 36B = App. begane grond rechterzijde





31 MEI 2010